






EXTRAPOL

HERRAMIENTAS



EXTRACTORES

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		109	Ø de abertura: 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores de Rodamientos exterior de 2 Garras - Alcance máximo de garras: 60 mm - Fuerza de extracción: 0,5 Tn
Extractores		110	Ø de abertura: 35 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores de Rodamientos exterior de 2 Garras - Alcance máximo de garras: 80 mm - Fuerza de extracción: 0,5 Tn
Extractores		111	Ø de abertura: 45 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores de Rodamientos exterior de 2 Garras - Alcance máximo de garras: 90 mm - Fuerza de extracción: 0,8 Tn
Extractores		112	Ø de abertura: 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores de Rodamientos exterior de 2 Garras - Alcance máximo de garras: 110 mm - Fuerza de extracción: 1,0 Tn



HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
 Buenos Aires - Argentina
 (5411) 4843-0151 / 4758-1111
 extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		101	Ø de abertura: 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores de poleas Exterior de 3 Garras - Alcance máximo de garras: 50 mm - Fuerza de extracción: 0,5 Tn
Extractores		102	Ø de abertura: 100 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores de poleas Exterior de 3 Garras - Alcance máximo de garras: 80 mm - Fuerza de extracción: 1 Tn
Extractores		103	Ø de abertura: 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores de poleas Exterior de 3 Garras - Alcance máximo de garras: 120 mm - Fuerza de extracción: 2 Tn
Extractores		104	Ø de abertura: 200 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores de poleas Exterior de 3 Garras - Alcance máximo de garras: 180 mm - Fuerza de extracción: 2 Tn



HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
 Buenos Aires - Argentina
 (5411) 4843-0151 / 4758-1111
 extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		105	Ø de abertura: 300 mm	<ul style="list-style-type: none">- Extractores de poleas adaptables de 2 y 3 Garras- Alcance máximo de garras: 230 mm- Fuerza de extracción: 4 Tn- Garras: 3 adaptable a 2
Extractores		106	Ø de abertura: 400 mm	<ul style="list-style-type: none">- Extractores de poleas adaptables de 2 y 3 Garras- Alcance máximo de garras: 300 mm- Fuerza de extracción: 4 Tn- Garras: 3 adaptable a 2





HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
Buenos Aires - Argentina
(5411) 4843-0151 / 4758-1111
extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		116	60 x 90 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Expositores de Extractores mecánicos. - Contiene: 1 artículo 101, 1 artículo 102, 1 artículo 103, 1 artículo 104, 1 artículo 105, 1 artículo 106, 1 artículo 109, 1 artículo 110, 1 artículo 111, 1 artículo 112.
Extractores		140	60 x 90 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Expositores de Extractores Articulados - Contiene: 1 artículo 121, 1 artículo 122, 1 artículo 124, 1 artículo 125, 1 artículo 131, 1 artículo 132, 1 artículo 134, 1 artículo 135.





HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
Buenos Aires - Argentina
(5411) 4843-0151 / 4758-1111
extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		131	Ø de abertura: 180 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores Articulado Extensible de 2 Garras - Alcance máximo de garras: 150 mm - Fuerza de extracción: 5 Tn
Extractores		132	Ø de abertura: 250 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores Articulado Extensible de 2 Garras - Alcance máximo de garras: 230 mm - Fuerza de extracción: 7 Tn
Extractores		134	Ø de abertura: 180 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores Articulado Extensible de 3 Garras - Alcance máximo de garras: 150 mm - Fuerza de extracción: 5 Tn
Extractores		135	Ø de abertura: 250 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores Articulado Extensible de 3 Garras - Alcance máximo de garras: 230 mm - Fuerza de extracción: 7 Tn

HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
 Buenos Aires - Argentina
 (5411) 4843-0151 / 4758-1111
 extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		121	Ø de abertura: 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores Articulado Reversible de 2 Garras - Alcance máximo de garras: 80 mm - Fuerza de extracción: 5 Tn
Extractores		122	Ø de abertura: 200 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores Articulado Reversible de 2 Garras - Alcance máximo de garras: 140 mm - Fuerza de extracción: 7 Tn
Extractores		124	Ø de abertura: 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores Articulado Reversible de 3 Garras - Alcance máximo de garras: 80 mm - Fuerza de extracción: 5 Tn
Extractores		125	Ø de abertura: 200 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Extractores Articulado Reversible de 3 Garras - Alcance máximo de garras: 140 mm - Fuerza de extracción: 7 Tn

HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
 Buenos Aires - Argentina
 (5411) 4843-0151 / 4758-1111
 extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		2050	Ø de abertura: 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> - KIT Extractor Separador Tiracepo, especialmente diseñado para separar y extraer cojinetes dobles y engranajes de uniones ajustadas. - Contenido: 1 artículo 2150 Cuchilla doble para 50 mm y 1 artículo 2250 Tiracepo para 50 mm.
Extractores		2150	Ø de abertura: 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Cuchilla doble cepo hasta 50 mm - Construidas en acero de alta resistencia. - Cuchillas presentadas en forma individual para poder ser accionadas con prensas hidráulicas.
Extractores		2250	Ø de abertura: 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Puente tiracepo de 50 mm
Extractores		2070	Ø de abertura: 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> - KIT Extractor Separador Tiracepo, especialmente diseñado para separar y extraer cojinetes dobles y engranajes de uniones ajustados. - Contenido: 1 artículo 2170 Cuchilla doble para 70 mm y 1 artículo 2270 puente Tiracepo de 70 mm
Extractores		2170	Ø de abertura: 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Cuchilla doble cepo hasta 50 mm - Construidas en acero de alta resistencia. - Cuchillas presentadas en forma individual para poder sera ccionadas con prensas hidráulicas.
Extractores		2270	Ø de abertura: 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Puente Tiracepo de 70 mm

HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
 Buenos Aires - Argentina
 (5411) 4843-0151 / 4758-1111
 extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		1001		- Kit de Extractores de Rodamientos Interior chico. - Contenido: 1 artículo 1002 Percutor a golpe A, 1 artículo 1003 Puente Universal B, 1 artículo 1012 Boquilla de 12 mm, 1 artículo 1015 Boquilla de 15 mm, 1 artículo 1017 Boquilla de 17 mm, 1 artículo 1020 Boquilla de 20 mm, y 1 artículo 1025 Boquilla de 25 mm
Extractores		1002		- Percutor a golpe.
Extractores		1003		- Puente universal.
Extractores		1012	Ø interior: 12 mm	- Boquilla de 12 mm para rodamientos 16001 - 6001 - 6201 - 62201 - 6301
Extractores		1015	Ø interior: 15 mm	- Boquilla de 15 mm para rodamientos 16002 - 6002 - 6202 - 62202 - 6302
Extractores		1017	Ø interior: 17 mm	- Boquilla de 17 mm para rodamientos 16003 - 6003 - 6203 - 62203 - 6303
Extractores		1020	Ø interior: 20 mm	- Boquilla de 20 mm para rodamientos 16004D - 6004 - 6204 - 62204 - 63204 - 6304 - 62304
Extractores		1025	Ø interior: 25 mm	- Boquilla de 25 mm para rodamientos 16005 - 16005D - 6005 - 6205 - 62205 - 6305 - 62305 - 6405


HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
Buenos Aires - Argentina
(5411) 4843-0151 / 4758-1111
extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		1000		- Kit de Extractores de Rodamientos Interior grande. -Contenido: 1 artículo 1004 Percutor a golpe A, 1 artículo 1030 Boquilla de 30 mm, 1 artículo 1035 Boquilla de 35 mm, 1 artículo 1040 Boquilla de 40 mm, 1 artículo 1045 Boquilla de 45 mm y 1 artículo 1050 Boquilla de 50 mm.
Extractores		1004		- Percutor a golpe
Extractores		1030	Ø interior: 30 mm	-Boquilla de 30 mm para rodamientos 16006 - 6006 - 6206 - 62206 - 6306 - 6406
Extractores		1035	Ø interior: 35 mm	- Boquilla de 35 mm para rodamientos 16007 - 6007 - 6207 - 6307 - 6407
Extractores		1040	Ø interior: 40 mm	- Boquilla de 40 mm para rodamientos 16008 - 6008 - 6208 - 6308 - 6408
Extractores		1045	Ø interior: 45 mm	- Boquilla de 45 mm para rodamientos 16009 - 6009- 6209 - 6309 - 6409
Extractores		1050	Ø interior: 50 mm	-Boquilla de 50 mm para rodamientos 16010 - 6010 - 6210 - 6310 - 6410

HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
Buenos Aires - Argentina
(5411) 4843-0151 / 4758-1111
extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		114	Ø de abertura: 450 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kit Extractor de Garras Corredizas 1 perno central de Ø 1" 1 cuerpo guía 2 garras de 430 mm 2 garras de 330 mm 2 garras de 220 mm con orificios de 15 mm 2 garras suplementarias 2 juegos de bulones, tuercas y arandelas para la prolongación de garras. - Cuerpo y garras de acero aleado. - Alcance máximo: 300 mm - Alcance máximo extendido 550 mm - Fuerza de extracción: 4,5 Tn
Extractores		141	<ul style="list-style-type: none"> - Reversibles : Art:121/122/124/125 - Extensibles Art: 131/132/134/135 	<ul style="list-style-type: none"> - Kit con accesorios para el armado de 8 extractores articulados.

HACÉ TU PEDIDO

Padre Carranza 1936 - Villa Bosch (CP 1682)
Buenos Aires - Argentina
(5411) 4843-0151 / 4758-1111
extrapol@extrapol.com.ar / extrapol@hotmail.com